

# Godkända exponerade tätskiktssystem

**BMI** icopal

**BMI** Siplast

Följande tätskiktssystem från Icopal och Siplast uppfyller kraven enligt riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™.

Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak  
(JSE.151 i AMA Hus 14)

BENÄMNING	TYP	TÄTSKIKTSKLASS
Icopal Mono PC	SEP 5800	TKY-A-1234
Icopal Mono P	SEP 5800	TKY-A-0234
Icopal Mono PM	SEP 5800	TKY-A-0234
Icopal Mono PR	SEP 5500	TKY-B-0034
Siplast Primaflex M	SEP 5800	TKY-A-0234
Siplast Primaflex R	SEP 5500	TKY-B-0034

Tvålagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak  
(JSE.152 i AMA Hus 14)


BENÄMNING	TYP	TÄTSKIKTSKLASS
Icopal Base SV + Icopal Top SV	YEP 3500 + SEP 4700	TKY-A-1234
Icopal Base KL + Icopal Top KL	YEP 2500 + SEP 4000	TKY-A-0234

Enlagstäckningar av SBS-modifierad bitumenduk på yttertak  
(JSE.453 i AMA Hus 14)

BENÄMNING	TÄTSKIKTSKLASS
Icopal Monolight NXT	TKY-A-1234

Ort och datum:

Malmö den 2018-10-23



Hans Månsson

Teknisk direktör, BMI Group



BMI Group Sverige  
Box 848  
201 80 Malmö  
Sverige  
[icopal.se](http://icopal.se)

# Förteckning över godkända tätskiktssystem

## EXPONERADE TÄTSKIKT

På följande tätskiktssystem kan TÄTSKIKTSGARANTIER™ lämnas.

### Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.151 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktssklass
Mataki UnoTech FR*	SEP 5500	TKY-A-0234
Mataki UnoTech	SEP 5500	TKY-B-0034
Mataki UnoTech Lessnox	SEP 5500	TKY-A-0234
Mataki UnoTech Listtak**	SEP 4800	TKY-B-0034

\* UnoTech FR finns i färgerna skiffergrå, grön, kristallsvart, röd, ljusgrå och vit.

\*\* Endast godkänt för listtäckning eller slättäckning vid lutning  $\geq 1:4$  (14°). Tätskikt ska helsvetsas, sträng- och skarvsvetsas eller mekaniskt infästas och skarvsvetsas. Endast godkänt för underlagstäckt trä eller likvärdigt.

### Tvålagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.152 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktssklass
Mataki DuoTech	YEP 3500 + SEP 5500	TKY-A-0234
Mataki DuoTech Classic	YEP 2500 + SEP 4000	TKY-A-0234

### Enlagstäckningar av SBS-modifierad bitumenduk på yttertak (JSE.453 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktssklass
Mataki UnoTech Nordic	SEP 4800	TKY-A-1234
Mataki Power	SEP 4700	TKY-A-0234

HÖGANÄS 2018-08-29



**Mikael Kemp**  
Produktchef

---

#### Nordic Waterproofing AB

Box 22, 263 21 Höganäs, Sweden  
Tel: +46 42 33 40 00  
Hemsida: [www.mataki.com](http://www.mataki.com)  
E.post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)  
Org nr: 556739-6980

# Förteckning över godkända tätskiktssystem

## EXPONERADE TÄTSKIKT

På följande tätskiktssystem kan TÄTSKIKTSGARANTIER™ lämnas.

### Enlagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.151 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktsklass
Trebolit Elastolit 001*	SEP 5500	TKY-A-0234
Trebolit Elastolit R01	SEP 5500	TKY-B-0034
Trebolit Lessnox	SEP 5500	TKY-A-0234
Trebolit Listtak**	SEP 4800	TKY-B-0034

\* Trebolit Elastolit 001 finns i färgerna skiffergrå, grön, kristallsvart, röd, ljusgrå och vit.

\*\* Endast godkänt för listtäckning eller slättäckning vid lutning  $\geq 1:4$  (14°). Tätskikt ska helsvetsas, sträng- och skarvsvetsas eller mekaniskt infästas och skarvsvetsas. Endast godkänt för underlagstäckning på trä eller likvärdigt.

### Tvålagstäckningar av SBS-modifierad tätskiktsmatta på yttertak (JSE.152 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktsklass
Trebolit Duolit	YEP 3500 + SEP 5500	TKY-A-0234
Trebolit Duolit Classic	YEP 2500 + SEP 4000	TKY-A-0234

### Enlagstäckningar av SBS-modifierad bitumenduk på yttertak (JSE.453 i AMA Hus 14)

Benämning	Typ	Tätskiktsklass
Trebolit Elastolit Nordic	SEP 4800	TKY-A-1234
Trebolit E-LIT	SEP 4700	TKY-A-0234

HÖGANÄS 2018-08-29



**Mikael Kemp**  
Produktchef